


TANSUN SORRENTO KERAMISCH

Single 1.3 kW

De Sorrento Keramisch Single is het robuuste model van Tansun zonder licht. Uitgevoerd met hoogwaardige keramische elementen.



Standaard op voorraad (Alle ral kleuren zijn mogelijk zonder meerprijs)

Kenmerken

- Parasols
- Luifels
- Uitbreidbaar met diverse (parasol)beugels
- Combineerbaar met diverse dim- en schakel mogelijkheden


Toepassingen

Overkappingen, Bar, Cafés, Restaurants, Hotels, Werkplekken, Stadions, themaparken, toeristische attracties, Ideaal voor verwarmingstoepassingen binnen en buiten.

De Sorrento keramisch single wordt standaard geleverd met draaibare en kantelbare montagebeugel.




Warmtedekking




Wandmontage onder 45 graden

Vooraanzicht



Achteraanzicht

Zijaanzicht



Technische gegevens


Voltage(v)	230
Amperé (A)*	5,2
Aantal elementen	1
Opgenomen vermogen (W)*	1200
Min. hoogte vanaf de grond	2.1m
Min. afstand vanaf plafond	0.3m
Min afstand vanaf de zijmuur	1.5m
Gewicht zonder beugel	3.7 kg
Warmtebereik buiten	6,0m ²
Warmtebereik binnen	Afhankelijk van omstandigheden en situatie

* Wattage van het opgenomen vermogen kan per toestel iets afwijken.

TANSUN SORRENTO KERAMISCH

Double 2.6 kW

De Sorrento Keramisch Double is het robuuste model van Tansun zonder licht. Uitgevoerd met hoogwaardige keramische elementen.




Standaard op voorraad (Alle ral kleuren zijn mogelijk zonder meerprijs)

Kenmerken

- Verwarmen van grotere oppervlaktes
- Hogere ophang mogelijkheden
- Per lamp een stekker/regelbaar
- Combineerbaar met diverse dim- en schakel mogelijkheden


Toepassingen

Overkappingen, Bar, Cafés, Restaurants, Hotels, Werkplekken, Stadions, themaparken, toeristische attracties, Ideaal voor verwarmingstoepassingen binnen en buiten.




De Sorrento keramisch double wordt standaard geleverd met draaibare en kantelbare montagebeugel.

Warmtedekking




Wandmontage onder 45 graden

Zijaanzicht



Vooraanzicht



Achteraanzicht

Technische gegevens


Voltage(v)	230
Amperé (A)*	10,4
Aantal elementen	2
Opgenomen vermogen (W)*	2400
Min. hoogte vanaf de grond	3.0m
Min. afstand vanaf plafond	0.5m
Min afstand vanaf de zijmuur	1.5m
Gewicht zonder beugel	5.9 kg
Warmtebereik buiten	9,0m ²
Warmtebereik binnen	Afhankelijk van omstandigheden en situatie

* Wattage van het opgenomen vermogen kan per toestel iets afwijken.

TANSUN SORRENTO KERAMISCH

Triple 3.9 kW

De Sorrento Keramisch Triple is het robuuste model van Tansun zonder licht. Uitgevoerd met hoogwaardige keramische elementen.



Standaard op voorraad (Alle ral kleuren zijn mogelijk zonder meerprijs)

Kenmerken

- Verwarmen van grotere oppervlaktes
- Hogere ophang mogelijkheden
- Per lamp een stekker/regelbaar
- Combineerbaar met diverse dim- en schakel mogelijkheden


Toepassingen

Overkappingen, Bar, Cafés, Restaurants, Hotels, Werkplekken, Stadions, themaparken, toeristische attracties, Ideaal voor verwarmingstoepassingen binnen en buiten.




De Sorrento keramisch double wordt standaard geleverd met draaibare en kantelbare montagebeugel.


Warmtedekking



Zijaanzicht



Vooraanzicht



Wandmontage onder 45 graden

Achteraanzicht

Technische gegevens

Voltage(v)	230
Amperé (A)*	15,7
Aantal elementen	3
Opgenomen vermogen (W)*	3600
Min. hoogte vanaf de grond	3.5m
Min. afstand vanaf plafond	0.5m
Min afstand vanaf de zijmuur	1.5m
Gewicht zonder beugel	8.3 kg
Warmtebereik buiten	12,0m ²
Warmtebereik binnen	Afhankelijk van omstandigheden en situatie

* Wattage van het opgenomen vermogen kan per toestel iets afwijken.